

NICHTSHIFT

Motore / Engine	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria / L-Tw Desmodromic distribution, 2 valves per cylinder, air cooled
Cilindrata / Displacement	803 cc
Potenza / Power	73 CV (53,6 kW) 8.250 giri/min / 73 hp (53.6 kW) 8,250 rpm
Coppia / Torque	6,7 kgm (66,2 Nm) @ 5.750 giri/min / 48.8 lb-ft (6.7 kgm, 66.2 Nm) @ 5,750 rpm
Telaio / Frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel Trellis frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella Kayaba a steli rovesciati Ø41 mm / Upside down Kayaba Ø41 mm fork
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli MT 60 RS 110/80 R18
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore Kayaba regolabile nel precarico molla / Kayaba rear shock, pre-lc adjustable
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli MT 60 RS 180/55 R17
Freno anteriore / Front brake	1 disco Ø330 mm, pinza Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, con ABS Cornering Bos di serie / Ø330 mm disc, radial 4-piston calliper with Bosch Cornering ABS as standard equipment
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø245 mm, pinza flottante a 1 pistone con ABS Cornering Bosch di serie / Ø245 mm disc, 1-pist floating calliper with Bosch Cornering ABS as standard equipment
Peso a secco / Dry weight	180 kg (397 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order*	196 kg (432 lb)
Altezza sella / Seat height	798 mm (31.4 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	13.5 l (3.57 US gal)
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Serbatoio in acciaio con guance intercambiabili in alluminio, Faro anteriore con DRL a LED e corn intercambiabile in alluminio, Faro posteriore con tecnologia LED a diffusione, Indicatori di direzione a LE Strumentazione LCD con indicazione marcia e livello carburante e cornice intercambiabile in alluminio, Va sottosella con presa USB, ABS Cornering, Carter copri cinghie in alluminio lavorato a macchina, Teste moto nere con alette lavorate / Steel tank with interchangeable aluminium side panels, Headlight with DRL by LI light-guide and interchangeable aluminium cover, LED rear light with diffusion-light, LED turn indicator, Li instruments with gear and fuel level indications and interchangeable aluminium cover, Under-seat stora compartment with USB socket, Cornering ABS, Machine-finished aluminium belt covers, Black engine w brushed fins
Equipaggiamento Nightshift / Nightshift equipment	Manubrio basso a sezione variabile in alluminio, Sella biposto, Coda sportiva con supporto indicatori direzione a led, Parafango anteriore sportivo, Logo dedicato, Specchi retrovisori in stile café racer, Cerch raggi, Tabelle laterali porta numero in stile flat track, Indicatori di direzione a led Ducati Performance (omoloç EU) / Low aluminium handlebars, Double passenger seat, Sport tail piece with dedicated turn indica support, Sports style front mudguard, Dedicated logo, Café racer rearview mirrors, Spoked wheels, Side track number plate, LED Ducati Performance turn indicators (EU homologated)
Emissioni e consumi /	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 120 g/km - Consumi 5,2 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissioni





Emissions & Consumption**

CORNERING ARS

AVAILABLE

120 g/km - Consumption 5.2 l/100 km